

I.E.S. Samuel Gili i Gaya

Avda. Ton Sirera s/n Tef. 973265438
25002 Lleida

Pla d'emergència de centre docent

IES Samuel Gili i Gaya

I.E.S. Samuel Gili i Gaya

Avda. Ton Sirera s/n Tef. 973265438
25002 Lleida

Identificació del centre

Nom del Centre:	IES SAMUEL GILI I GAYA
-----------------	-------------------------------

Codi:	25002	Nivells educatius:	ESO I BATXILLERAT
-------	--------------	--------------------	--------------------------

Adreça	AVDA. TON SIRERA S/N		
Població	LLEIDA	Comarca:	SEGRIA

Any de realització del pla

2003

Data d'actualització del pla

2010

I.E.S. Samuel Gili i GayaAvda. Ton Sirera s/n Tef. 973265438
25002 Lleida**Identificació del centre docent**

Nom del Centre:	IES SAMUEL GILI I GAYA
-----------------	-------------------------------

Codi:	25002	Nivells educatius:	ESO I BATXILLERAT
-------	--------------	--------------------	--------------------------

Carrer	AVDA. TON SIRERA S/N		
Població	LLEIDA		
Telèfon:	973 265438	Fax	973 275299

Nombre total d'alumnes:	586	Curs:	2009/2010	Nombre total d'edificis:	2
-------------------------	------------	-------	------------------	--------------------------	----------

El centre, es troba en un nucli urbà?	Sí	No X
És un edifici aïllat?	Sí X	No
L'ús de l'edifici és compartit?	Sí	No X
Si l'edifici és compartit, amb què?	Comerços Habitatges Oficines	
Altres:		

Carrers o vies per on es pot accedir al centre

*Anoteu-ne el nom i completeu les dades		
Nom	Sentits	Amplada de la calçada (en metres)
AVDA. TON SIRERA	Doble X Únic	7 m
	Doble Únic	
	Doble Únic	
	Doble Únic	

Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, policies, ambulàncies, etc.? Si No **X**

Equipament de seguretat a l'exterior del centre:

Hi ha hidrants a la via pública? Si No **X**

Si n'hi ha, com són?

de pericó
de columna

Indiqueu el diàmetre de l'hidrant (mm): 80 100 150

Característiques de cada edifici

		Edifici 1	Edifici 2	Edifici 3
Nom ¹		Principal	Gimnàs	Menjador
Any de construcció		1968	1972	2000
Superfície construïda aproximada (m2) ²		3476	680	200
Estructura ³	Metàl·lica		X	
	De formigó	X		
	D'obra		X	X
	Altres			
Nombre de plantes ⁴		4		
		Edifici 4	Edifici 5	Edifici 6
Nom		Aules		
Any de construcció		2007		
Superfície construïda aproximada (m2)		240		
Estructura	Metàl·lica			
	De formigó	X		
	D'obra			
	Altres			
Nombre de plantes ⁴				

Observacions:

Fonaments per sabates aïllades.

L'edifici es va construir al 1968 i es va fer una ampliació al 1972 amb la construcció del gimnàs.

El curs 2000 es va construir el menjador en un edifici annex.

El curs 2007 es van fer unes obres de millora i acondicionament de tot l'edifici i d'ampliació de 4 aules.

Planta baixa

1
2
3
4

I.E.S. Samuel Gili i Gaya

Avda. Ton Sirera s/n Tef. 973265438
25002 Lleida

Edifici: 1	Nom: Principal
------------	----------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre ¹			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
12	Aules convencionals	1	Despatx de cap d'estudis
1	Sala d'actes	1	" Director
1	Consergeria	1	" Secretari
1	Secretaria	1	" Coordinació
1	Sala de professors	3	Sala de visites
1	AMPA	1	Sala musical

Ocupació màxima de la planta









Alumnes	330
Personal docent	21
Personal no docent	4
Total aproximat	355

Vies d'evacuació

Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	4		
Amplades	4,85m		
Són alternatives?	Sí	No	
Són practicables?	Sí X	No	
Són senyalitzades?	Sí	No	
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí X	No	
	Nombre 4		

Mitjans que teniu per a protegir-vos

5 Enllumenat d'emergència		Detectors automàtics	
Senyalització		Boques d'incendi equipades	
9 Extintors d'incendi manuals		Sistema fix d'extinció	
Polsadors d'alarma		1 Avisador d'alarma	

I.E.S. Samuel Gili i Gaya

Avda. Ton Sirera s/n Tef. 973265438
25002 Lleida

Planta núm. 1

Edifici: 1	Nom: Principal
------------	----------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
11	Aules convencionals	1	Aula Plàstica
1	Aules de tecnologia		
7	Departaments		
3	Laboratoris		
1	Aula de música		

Ocupació màxima de la planta

Alumnes	385
Personal docent	16
Personal no docent	0
Total	401

I.E.S. Samuel Gili i Gaya









Avda. Ton Sirera s/n Tef. 973265438
25002 Lleida

Vies d'evacuació¹

Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	2		
Amplades	4 m	1,2 m	
Són alternatives?	Sí	No	
Són practicables?	Sí X	No	
Són senyalitzades?	Sí	No	
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Si Nombre	No X	

Mitjans que teniu per a protegir-vos

7 Enllumenat d'emergència		Detectors automàtics	
Senyalització		Boques d'incendi equipades	
12 Extintors d'incendi manuals		Sistema fix d'extinció	
Polsadors d'alarma		Avisador d'alarma	

Planta núm. 2

Edifici: 1	Nom: Principal
------------	----------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
1	Aula idiomes	1	Lab. Fotografia
2	Aules informàtica		
1	Aula de dibuix		
1	Aula tecnologia		
1	Departament		

Ocupació màxima de la planta









Alumnes	70
Personal docent	6
Personal no docent	0
Total	76

Vies d'evacuació

Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre	1		
Amplades	4m	1,2m	
Són alternatives?	Sí	No	
Són practicables?	Sí X	No	
Són senyalitzades?	Sí	No	
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No X	
	Nombre		

Mitjans que teniu per a protegir-vos

4 Enllumenat d'emergència		Detectors automàtics	
Senyalització		Boques d'incendi equipades	
4 Extintors d'incendi manuals		Sistema fix d'extinció	
Polsadors d'alarma		Avisador d'alarma	

Soterrani

Edifici: 1	Nom: Principal
------------	----------------

Activitats

Nombre d'aules i altres espais del centre ¹			
Núm.	Nom	Núm.	Nom
1	Magatzem		

Ocupació màxima de la planta









Alumnes	0
Personal docent	1
Personal no docent	0
Total	1

Vies d'evacuació

Escales (o sortides a l'exterior)

Nombre			
Amplades			
Són alternatives?	Sí	No	
Són practicables?	Sí X	No	
Són senyalitzades?	Sí	No	
Hi ha sortides directes a l'exterior?	Sí	No	
	Nombre 1		

Mitjans que teniu per a protegir-vos

3	Enllumenat d'emergència		Detectors automàtics	
4	Senyalització		Boques d'incendi equipades	
	Extintors d'incendi manuals		Sistema fix d'extinció	
	Polsadors d'alarma		Avisador d'alarma	

Riscos interiors (depenen de les instal·lacions del centre)¹

Incendis i explosions



Risc alt

(caldera)

Instal·lacions i aparells elèctrics		
Estan sectoritzats? ²	Sí X	No
Calderes: assenyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza		
gas propà	gas butà	gas natural X
gas-oil	Un altre. Anoteu-los:	
Estan sectoritzades?	Sí	No
Dipòsits de combustibles o productes perillosos (tòxics o inflamables)		
Tipus de combustible		
gas propà	gas butà	gas natural X
gas-oil	Altres anoteu-los:	
Estan sectoritzats?	Sí X	No
Tallers i laboratoris³		
S'hi utilitzen productes inflamables o fàcilment combustibles? Sí No X		
Quins productes?		
Estan sectoritzats?	Sí X	No
Altres: locals tècnics, tallers de manteniment, etc.		
Anoteu-los:		
Estan sectoritzats?	Sí	No

¹

²

³

Riscos interiors

Incendis i explosions



Risc mitjà (color taronja)

(Cuina del Bar-Menjador)

Cuines: Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza			
gas propà	gas butà	gas natural	X
gas-oil	Un altre. Anoteu-lo:		
Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Altres			
Estan sectoritzats?	Sí		No



Risc baix (color groc)

Biblioteca	1	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Laboratoris	3	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Sala d'ordinadors	2	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Aula de Música	1	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Aula de Tecnologia	2	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Sala d'Actes	1	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Taller de Dibuix (Forn)	1	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Magatzem de material	1	Estan sectoritzades?	Sí	X	No
Secretaria	1	Estan sectoritzades?	Sí	X	No

Riscos sanitaris

Riscos associats amb la salut dels alumnes

Intoxicació per via oral	Convulsió. Atac epilèptic
Cremada	Electrocució
Ennuegament	Hemorràgia greu
Inconsciència	Ofegament per immersió
Traumatisme greu	

Riscos exteriors (depenen de la situació del centre)

<p>Hi ha risc d'inundacions ? El risc d'inundacions depèn de la zona on sigui l'escola i de la seva situació. L'època de màxim risc, a Catalunya, és la tardor.</p> <p style="text-align: right;">Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	
<p>Hi ha risc de nevades i glaçades ? El risc de nevades és elevat sobretot a les zones de muntanya. De tota manera, on les nevades i glaçades poden provocar més problemes és al litoral a zones no preparades per a la neu .</p> <p style="text-align: right;">Si No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Hi ha risc de terratrèmols? A Catalunya el risc de terratrèmols és baix. Les comarques amb més risc de patir terratrèmols són el Ripollès i la Garrotxa.</p> <p style="text-align: right;">Si No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Hi ha risc de tempestes i ventades? En les tempestes, els llamps i els vendavals són el que pot provocar més danys. Les ventades més fortes es produeixen a l'Alt Empordà i al Baix Ebre.</p> <p style="text-align: right;">Si No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Hi ha risc d'incendis forestals ? Si és a prop d'una massa forestal</p> <p style="text-align: right;">Si No <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Hi ha risc d'accident químic ? ¹ El risc depèn de les instal·lacions properes al centre que hi hagi. Per a valorar aquest risc responeu primer a les següents preguntes: El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions?</p>	
Gasolinera	Sí <input checked="" type="checkbox"/> Distància aproximada (m) 300 No
Indústria química	Sí Distància aproximada (m) No <input checked="" type="checkbox"/>
Magatzem de productes tòxics	Sí Distància aproximada (m) No <input checked="" type="checkbox"/>
Carretera principal, autopista o autovia per on circulen vehicles amb mercaderies perilloses	Sí <input checked="" type="checkbox"/> Distància aproximada (m) 200 No
<p>Hi ha risc d'accident nuclear El risc depèn de la proximitat del centre a una central nuclear. El centre, és a prop d'alguna central nuclear?</p> <p style="text-align: right;">Sí Distància aproximada (m) No <input checked="" type="checkbox"/></p>	

Serveis d'emergència

Bombers de la Generalitat	085 LLEIDA 973706090
Polícia local / Guàrdia urbana	092
CRA (Centre Receptor d'Alarmes) ⁽¹⁾	121
Ajuntament	973700300
Mossos d'esquadra	088
Guàrdia civil	062
Polícia Nacional	091

Sanitat

Creu Roja	973279900
Ambulàncies (SAN JUAN)	902450902
Centre Nacional de Toxicologia (Intoxicacions per ingestió de productes químics)	915620420
Centres hospitalaris HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA HOSPITAL PROVINCIAL SANTA MARIA CLINICA MONTSERRAT CLINICA PERPETUO SOCORRO CLINICA L'ALIANÇA	973248100 973727222 973366300 973266100 973232943
URGÈNCIES	061

Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d'emergència


Segre Ràdio	93.4 MHZ
Catalunya Ràdio	100.7 MHZ
Catalunya Informació	97 MHZ
Ràdio Nacional d'Espanya	612 KHZ

Empreses de serveis de subministrament

Companyia d'aigua	902136013
Companyia elèctrica	902507750
Companyia del Gas	900750750
Companyia d'assegurances	

Altres	
--------	--

Com avisarem



Sistema d'alarma

Amb sirena Per megafonia amb un timbre **X**
 Altres sistemes (anoteu-los)

Senyal acústic (so)







Exemple Dibuixeu el senyal:

^^__^^__^^__^^__^^
 3" so 2" silenci

Model d'avis als bombers:

Sóc del centre. IES SAMUEL GILI I GAYA
 que és al carrer. Avda. Ton Sirera S/N.
 número S/N, a prop de IES JOAN ORO i de IES MÀRIUS TORRES
 a LLEIDA.
 Tenim un (tipus d'incident: incendi, etc). El/la (tipus d'incident: incendi, etc)
 és a la planta (núm.) . . . PS / PB / P1^a / P2^a / BAR / GIMNÀS / CARGOLERA. . .
 . a. (lloc concret: biblioteca, etc.)
 (gravetat, per ex. "surt força fum")
 hi ha (quantitat). ferits i estem evacuant del centre.
 Sóc el/la. (persona que truca: director/a, conserge, etc)
 I truco des del telèfon. . . 973265438.
 En el centre tenim 586 alumnes.


Com evacuarem el centre

Ordre a seguir en l'evacuació	Edifici: PRINCIPAL
Soterrani	
Planta baixa	
Planta primera	
Planta segona	
Biblioteca	
Planta Gimnàs i Bar-Mengador	

Punt de concentració	Centre de la pista d'atletisme del campus Escolar
----------------------	---

Exemple planta 1:

Sortida Escales: Lavabos ⇒ Laboratori Biologia Geologia ⇒ Aula Plàstica
 ⇒ Aula 110 ⇒ Lab. Ciències ⇒ Aula 101 ⇒ Aula 109 ⇒ Sem Ciències ⇒
 Dept. Idiomes ⇒ Aula 102 ⇒ Dep. Matemàtiques



Recordeu que en cas d'evacuació

1. Si detecteu un incendi aviseu immediatament el Parc de Bombers.
2. S'utilitzaran les sortides habituals de l'edifici i les d'emergència. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc.
3. No s'han d'usar els ascensors ni els muntacàrregues.
4. Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
5. Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les esclotxes per on pugui entrar el fum amb draps molls.

6. S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.

Responsable de trucar als bombers i al CRA

Nom/Càrrec	CENTRE DE COMUNICACIONS (Secretaria)
Localització (despatx, telèfon)	Secretaria Sra. M ^a Jesus Paúl Gutiérrez Sra. M ^a Àlba Sánchez González
Substitut/a	Sra. M ^a Jesus Paúl Gutiérrez Sra. M ^a Àlba Sánchez González

Què farà

Aquesta persona trucarà immediatament al parc de Bombers (085), seguint el model descrit, i al CRA (121). En cas d'emergència mèdica trucarà al (061).

Responsable de donar l'alarma, desconnectar les instal·lacions i d'obrir i tancar les portes exteriors de l'edifici

Nom/Càrrec	Sr Àngel Soler Florencia Sra Marta González
Localització (despatx, telèfon)	CONSERGERIA
Substitut/a	Sr Àngel Soler Florencia Sra Marta González

Què farà

Ha de ser una persona que no sigui responsable directament dels alumnes. Es recomana que sigui l'encarregat/da de manteniment, que normalment té claus del centre i en coneix les instal·lacions. Les seves funcions són:

En cas d'evacuació:

- Tancar la clau general del gas i el subministrament elèctric
- Bloquejar els ascensors i els muntacàrregues
- Obrir les portes i les sortides de l'edifici

En cas de confinament:

- Tancar els sistemes de ventilació-climatització
- Tancar les portes i les sortides de l'edifici

Coordinador general

Nom/Càrrec	Directora (Cap d'Emergència) Sra. Carme Panades Giménez
Localització (despatx, telèfon)	Despatx de Direcció 973 26 54 38
Substitut/a	Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals Sra. Sílvia Faus Torà
Localització (despatx, telèfon)	Aula de Tecnologia

Què farà

El més aconsellable és que el coordinador/a general de l'emergència sigui el director/a del centre. És la persona responsable de:

En cas d'evacuació:

- Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació.
- Tenir la llista actualitzada dels alumnes per classe i rebre la informació de totes les classes: si hi falta algun alumne/a, si s'han de desconnectar les instal·lacions, etc.
- Serà informat/da pels coordinadors de planta de les incidències.
- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes i estar pendent de les instruccions que les autoritats li aniran proporcionant. Serà l'interlocutor/a amb els bombers i la policia.
- Atendre les trucades dels pares, avisar les famílies de les persones afectades i mantenir-les informades.

En cas de confinament:

- Les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.
- Escoltar la ràdio per rebre informació i estar pendent del telèfon.

Coordinadors/es de la planta

-1 (PS)	Coordinador de planta -1 (Soterrani) PS Professor/a que estigui a l'aula de música
0 (PB)	Coordinador de planta 0 (planta baixa) PB Membre de l'equip directiu Professor que estigui a l'aula més extrema de la planta
1 (P1 ^a)	Coordinador de planta 1 (primera planta) P1 ^a Professor que estigui a l'aula d'acollida Professor que estigui a l'aula més extrema de la planta
1 (P2 ^a)	Coordinador de planta 2 (segona planta) P2 ^a Professor que estigui a la biblioteca
Gimnàs	Coordinador de la planta gimnàs Professor que estigui al gimnàs
Bar-Menjador	Coordinador de planta Bar-Mengador Sr. Paco Curcó i Sra. Montse
Biblioteca	Coordinador de planta de la biblioteca Professor que estigui a la biblioteca / Rosa Roig

Què farà

Serà el professor/a que, en una planta concreta, es trobi a l'aula més llunyana de la sortida de la planta.

En cas d'evacuació:

- Ha de vigilar que l'evacuació es faci ordenadament, per les vies d'evacuació establertes.
- És el professor/a "escombra", ja que ha de vigilar que no s'hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc. Serà l'últim/a d'abandonar la planta.
- Guiarà els seus alumnes cap a la sortida

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i que no queda ningú a fora.
- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades.

Responsable de les persones disminuïdes

Nom/Càrrec	Meritxell Olivan
Substitut/a	Persona encarregada de donar suport a les persones disminuïdes del centre.

Què farà**En cas d'evacuació i en cas de confinament:**

- S'encarregarà de traslladar les persones amb dificultats motrius o sensorials (sords, invidents...). El nombre de persones idoni i els mitjans necessaris s'hauran de decidir en cada cas concret. Aquesta tasca la poden fer els mateixos alumnes.

Professorat

Què faran

El professor/a que hi hagi en el moment de l'emergència a cada aula és el responsable dels alumnes, i s'ha d'encarregar de:

En cas d'evacuació:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.
- Tancar les portes i les finestres de l'aula, abans d'evacuar-la.
- Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada.
- Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració.

En cas de confinament:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.
- Tancar les finestres, porticons o persianes.
- Fer entrar els alumnes a l'aula o a l'espai protegit.
- Fer el recompte dels alumnes a l'aula o a l'espai protegit.

Alumnes

Què faran

En cas d'evacuació:

A cada aula, els alumnes:

- Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són fora de classe, a la seva planta.
- Hauran d'anar a l'aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan sona l'alarma són en una planta que no és la seva; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.
- Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat; de pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrera.
- Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia.

En cas de confinament:

- Hauran d'entrar a l'escola si són a fora.
- Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són a fora.
- Hauran de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà de guia, si han de confinar-se en una zona del centre que no sigui la seva aula.

Interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el Pla d'emergència municipal

El vostre municipi té Pla d'emergència municipal? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Mecanismes d'interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el sistema de resposta municipal:	
Avis a:	
BOMBERS 085	
PROTECCIÓ CIVIL 973 700600	

**PLA D'EMERGÈNCIA
DEL CENTRE DOCENT**

Serveis d'emergència

Bombers de la Generalitat	085
Policia local/Guàrdia urbana	092
CRA (Centre Receptor d'Alarmes)	121
Ajuntament	973700300
Mossos d'esquadra	088
Guàrdia civil	062
Policia Nacional	091

Sanitat

Creu Roja	973279900
Ambulàncies (SAN JUAN)	902450902
Centro Nacional de Toxicologia	915620420
Centres hospitalaris	Hospital Arnau de Vilanova 973248100 Hospital P. Santa Maria 973727222
Urgències mèdiques	061

Com avisar els bombers! [Model d'avís als bombers](#)

Sóc del centre IES SAMUEL GILI I GAYA
que és al carrer. Avda. Ton Sirera.
número.S/N ., a prop de. . IES JOAN ORO i IES MARIUS TORRES
a.LLEIDA
Tenim un(tipus d'incident: incendi, etc.)El/la(tipus d'incident: incendi, etc.)
és a la planta (núm.) a. (lloc concret: biblioteca, etc)
hi ha (quantitat) ferits i estem evacuant el centre.
Sóc el/la.(persona que truca: director/a, conserge, etc).
i truco des del telèfon.973265438
En el centre tenim586 alumnes.

Director de telèfons que calen tenir en compte